

保母人員單一級技術士技能檢定術科測試應檢參考資料

壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知.....	1
貳、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人自備工具表.....	4
參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表.....	5-9
肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表.....	10-11
伍、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表.....	12
陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題.....	13-16
柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表.....	17-47
捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表.....	48-83
玖、保母人員技術士技能檢定術科測試評審總表.....	84

壹、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人須知

- 一、本試題共分 4 區進行，並應於同一場次內完成該 4 區之檢定。
- 二、各區成績達 60 分（含）以上者，術科測試結果評定為「及格」；有任何一區成績未達 60 分者，術科測試結果評定為「不及格」。
- 三、應檢人應請攜帶檢定通知單、術科測試准考證、身份證入場。
- 四、應檢人到達檢定場地後，應先行辦理報到手續。
- 五、應檢人除使用檢定場所提供之設備及材料外，並應遵守檢定場地之相關規定。
- 六、應檢人應準時進入考場，除第一區於應檢開始後 15 分鐘內准予入場外，其餘各區均應準時入場應檢。
- 七、應檢人入場後，應依監評人員指示抽選該區試題乙道，並請詳閱題目後，於抽題紀錄表上簽名確認。
- 八、應檢人進場後，有 5 分鐘抽題、確認題目、熟悉各項設備及材料之時間。
- 九、應檢人應俟術科測試辦理單位或監評人員宣佈「開始」後，才能開始檢定作業。
- 十、各區檢定崗位中所陳設之各項材料與設備，請應檢人逕依各該試題所需酌情採取使用。
- 十一、應檢人於檢定過程中，除評審表所列應口頭說明者外，其它倘需輔以口頭補述者，應請逕依各該試題所需衡酌考量。
- 十二、各區評審表除特別說明項目外，應檢人應按評值項目順序操作，否則該項評值標準不給分。
- 十三、每個試題區之子題為獨立技能，各子題測試並無先後次序之規定，惟須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題，否則該子題以零分計。
- 十四、每個試題區之子題具有下列情形之一者，各該子題以零分計：

(一) 清潔區(15400-980401~2)：

1.第一子題(980401~2)：

- (1)操作未達評值項目 18。
- (2)嬰兒掉落地上。
- (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。
- (4)全程未使用熱水，僅以冷水給嬰兒洗澡。

2.第二子題(980401~2)：

- (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未達評值項目 5。

(3)應檢過程中牙齒模型掉落者。

(二) 調製區(15400-980403~4)：

1.第一子題(980403~4)：

(1)操作未達評值項目 10。

(2)嬰兒掉落地上。

(3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。

(4)以自來水或未加冷開水僅以熱開水沖泡牛奶。

(5)取過期的奶粉沖泡牛奶。

2.第二子題(980403)：

(1)操作未達評值項目 11。

(2)副食品成品與題意不符(如成品僅完成 1 種、製成丁或磨成泥……等)。

(3)以副食品餵食二個月大的嬰兒。

3.第二子題(980404)：

(1)操作未達評值項目 10。

(2)製作之副食品(胡蘿蔔丁或蘋果丁)三分之一量的大小超過 0.5 公分。

(3)副食品成品與題意不符(如成品僅完成 1 種、製成汁或磨成泥……等)。

(4)以副食品餵食二個月大的嬰兒。

(三) 遊戲學習區(15400-980405~6)：

1.第一子題(980405)：

(1)操作未達評值項目 8。

(2)未使用符合題意之性別娃娃操作。

2.第一子題(980406)：

(1)操作未達評值項目 7。

(2)未使用符合題意之性別娃娃操作。

3.第二子題(980405~6)：

(1)操作未達評值項目 7。

4.第三子題(980405)：

(1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未達評值項目 4。

(3)除評審標準表使用說明 10 之情形外，未在舒柔墊上操作者。

5.第三子題(980406)：

(1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

(2)操作未達評值項目 8。

(四) 安全醫護區(15400-980407~8)：

1.第一子題(980407~8)：

(1)應檢過程中娃娃掉落地上者。

(2)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

2.第二子題(980407~8)：

(1)應檢過程中娃娃掉落地上者。

(2)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。

十五、應檢人故意破壞現場器具及材料者應負賠償責任。

十六、本試題檢定應在規定時間內完成，倘未及完成者，應在監評人員宣佈「時間到」時，立即停止操作。

十七、應檢人離場時，不得攜帶場內任何東西出場。

十八、本須知未盡事項，悉依「技術士技能檢定作業及試場規則」規定處理之。

貳、保母人員技術士技能檢定術科測試應檢人自備工具表

一、清潔區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	大浴巾	一般家庭用	條	1	
2	小紗布巾	一般家庭用	條	2	一條清潔口腔、一條洗澡
3	嬰兒紗布衣	二個月用	件	1	XL 型號
4	長袍	二個月用	件	1	應檢人進入清潔區前即請穿好圍裙，並為嬰兒換好自己帶來的衣物。
5	圍裙	連上身	件	1	應檢人進入清潔區前即請穿好圍裙
6	漱口杯	一般家庭用	個	1	示範漱口用
7	塑膠袋	一般家庭用	個	1	裝濕衣服用。

二、調製區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	圍裙	連上身	件	1	連上身
◎2	菜刀	中型	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，應請包覆攜入試場，以維安全。
◎3	水果刀	中型	把	1	◎本項屬自由攜帶工具，應請包覆攜入試場，以維安全。
◎4	削皮刀	一般家庭用	支	1	◎本項屬自由攜帶工具

三、遊戲學習區：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	故事書或圖畫書	適合一歲半幼兒閱讀	本	1	不得加註任何文字或記號
2	毛巾	一般家庭用	條	1	
3	長袖上衣	一般家庭用	件	1	應檢人自行穿著用
4	麵粉糰	自製	約 450g	1	應檢人將做好的麵粉糰放在密封容器中自行帶來
※附件：麵粉糰做法 材料：3 杯麵粉 1/4 杯沙拉油 水（大約 1 杯） 鹽半杯 作法：將以上材料全部揉在一起，最後的成品摸起來油油的，非常平滑，存放在密封的容器內。					

四、安全醫護區：無

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（一）

試題編號：15400-980401，15400-980402《清潔區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	沐浴娃娃	一般，一男一女	個	2	輪替使用
2	冷熱水龍頭或蓮蓬頭	一般家庭用	組	1	確實提供熱水，並留意缺水及水壓的問題；水龍頭有冷熱水標示
3	嬰兒床	一般(大小不拘)或新生嬰兒床	床	1	放沐浴娃娃用
4	桌子	桌面之大小為60公分×180公分以上	個	1	桌子與水槽呈L型或一字型布置，以方便應檢人接水及倒洗澡水用
5	置物架(櫃)	一般	組	1	放在桌子上
6	嬰兒用浴盆	一般家庭用	個	1	<u>標示二分之一水量線(浴盆兩側)</u>
7	溫度計	室溫用	支	1	掛在明顯處，並遮住本區冷氣機上的溫度顯示
8	水溫計	一般	支	1	
9	防濕尿墊	90公分×70公分	件	1	舖在桌面上
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	置於桌邊，內舖塑膠袋
11	紗布衣	二個月嬰兒用	件	1	
12	長袍	嬰兒用	件	1	
13	包巾	嬰兒用	件	1	
14	毛巾架	一般家庭用	個	1	掛紗布巾用
15	開水瓶	一般家庭用，塑膠、玻璃或不銹鋼製	個	1	瓶外標示「 <u>溫開水</u> 」
16	有背座椅	成人用	張	1	應檢人用
17	乳牙模型		個	1	乳牙模型應固定為開口狀
18	嬰幼兒用軟毛牙刷	刷毛為3排6束，刷毛面約0.7公分×1.5公分	枝	1	
19	塑膠漱口杯	250cc以上	個	2	顏色不拘
20	抹布	一般家庭用	條	1	吊掛於水槽旁
21	肥皂盒	一般家庭用	個	1	

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（二）

試題編號：15400-980403，15400-980404《調製區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	水槽(含水龍頭)	一般家庭調理用	套	1	水槽大小須可清洗食品及食具
2	調理桌	桌面之大小為60公分×180公分以上	個	1	
3	冷水壺	塑膠製，容積1.5~2公升	個	1	
4	電熱水瓶	一般家庭用	個	1	熱水溫度須達95℃以上；有冷熱水開飲機亦可，若有溫水出水口，需標示「不得使用」
5	切菜板	中型，白色塑膠製	個	1	
6	菜刀	中型，不銹鋼製	把	1	置於刀架或中盤中
7	水果刀	中型，不銹鋼製	把	1	置於刀架或中盤中
8	食品盒	中型，附蓋(大小能容納一份副食品)	個	3	盛放胡蘿蔔、白煮蛋及蘋果等食材用
9	湯匙	中型，不銹鋼製(容量為一湯匙，約15公克)	支	1	調理用
10	小碗	塑膠製寶實用碗	個	3	裝副食品用(碗底內側必需為圓弧狀 )
11	奶瓶	玻璃製(240c.c.)	個	2	奶瓶、瓶蓋、奶嘴及奶嘴固定圈套好放在桌上
12	奶瓶刷	塑膠製，一大一小	組	1	大刷洗奶瓶，小刷洗奶嘴；吊掛於水槽前方
13	奶瓶夾	不銹鋼製或PP材質	支	1	放在長形盤上
14	中盤	塑膠製	個	3	一裝奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋，一裝果皮，另一裝菜刀、水果刀和削皮刀
15	長形盤	塑膠製	個	1	註明已消毒，裝已消毒的奶瓶夾
16	奶瓶消毒鍋	不銹鋼製	個	1	口徑以可以橫放奶瓶為原則
17	嬰兒副食品調理器	整組	組	1	內含研磨器、濾網、研磨鉢、餵嬰兒副食品用小湯匙1支
18	抹布	一般家庭用	條	1	擦拭調理檯用，吊掛於水槽旁
19	洋娃娃	一般	個	2	(1)60公分高，餵奶用放於小床上 (2)80~100公分高，餵副食品用，放於嬰兒用高腳椅上
20	餵食圍兜	一般家庭用	個	1	餵食寶實用

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
21	有蓋垃圾筒	塑膠腳踏式	個	1	內舖塑膠袋
22	椅子	一般，有靠背、扶手（可自然支撐手臂）	張	1	應檢人餵食用
23	桌子	一般	張	1	上舖桌巾，放置小床邊，大小至少能放圍兜、紗布巾、面紙等物品
24	桌巾	一般	條	1	舖在桌子上
25	嬰兒床	一般家庭用或新生嬰兒床	張	1	大小能裝得下洋娃娃即可
26	削皮刀	一般家庭用	支	1	不可有刨絲功能
27	嬰兒用高腳椅	一般家庭用	張	1	放 80-100 公分娃娃用
28	瀝水籃	一般家庭用，2 件式（有外盆內附網籃）	組	1	
29	廚餘桶	一般家庭用（附蓋）	個	2	(1)裝奶水用 (2)裝副食品用
30	壓舌板	木製	支	4	刮平奶粉用，附於奶粉罐外側
31	紗布巾	一般家庭用	條	1	大小至少約 A4 紙
32	量匙	一般家庭用	組	1	
33	砧板及刀具架組	一般家庭用	座	1	放置砧板及刀具用

※調理區域須與設備材料區域分開。

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（三）

試題編號：15400-980405《遊戲學習區》 試題編號：15400-980406《遊戲學習區》
每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	幼兒用	張	1	遊戲操作使用
2	三層置物架	立地式	座	1	放置物品用(本項亦可以幼兒用桌子替代)
3	椅子	幼兒用	張	3	有椅背
4	洗手檯	一般家庭用	座	1	水龍頭有冷熱水標示(無須加裝熱水)
5	毛巾架	一般家庭用	個	1	固定於牆上
6	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能坐的娃娃，女童著洋裝及可脫式內褲
7	洋娃娃	一般市售(約 80 至 90 公分)	個	1	能站的娃娃，男童著可脫式內褲及褲子
8	防滑椅	一般	個	1	椅子底部具防滑功能
9	馬桶	一般家庭用成人馬桶	座	1	
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式或可推式蓋子	個	1	內鋪塑膠袋
11	圖畫或圖片	適合幼兒圖案	幅	1	布置於牆面用
12	幼兒圖畫書	2 本適合 3-6 歲幼兒閱讀圖書；3 本適合 1 歲半幼兒閱讀圖書	本	5	
13	圖書櫃或三層櫃		架	1	橫放
14	舒柔墊	30 公分x30 公分	塊	12	擺放時，二塊二塊疊
15	抹布	一般家庭用	塊	1	
16	桌墊	一般家庭用，素面或透明皆可	個	1	
17	玩黏土工具	一般家庭用	個	3	擀麵棍一根、透空印模 2 個
18	工具箱或籃		個	1	裝工具
19	紙盤		個	2	
20	掛勾	一般家庭用	個	1	掛抹布用
21	有蓋容器		個	1	裝麵粉用
22	膠帶台	一般	個	1	附膠帶

參、保母人員技術士技能檢定術科測試場地機具設備表（四）

試題編號：15400-980407，15400-980408 《安全醫護區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	桌子	桌面之大小為 60 公分×120 公分以上	張	1	
2	椅子	高度為人坐於椅子上，胸部高於所配置桌子之桌面	個	1	不可有滑輪
3	小椅子	一般家庭用，有椅背和扶手	個	1	扶手以不碰觸傷口為原則
4	嬰兒床		張	1	備有軟墊，可放置嬰兒安妮及哽塞娃娃
5	洗手檯（附水龍頭）	一般家庭用	個	1	水龍頭高度以能用流動水沖洗娃娃傷口為原則
6	嬰兒安妮（著衣褲）	備有監測器，其功能要求如下： (1)操作人工呼吸及胸部按壓，皆能依操作正確與否，顯示符合操作狀態之燈號。 (2)無論按壓速度快慢，每按壓胸部一次，皆能顯示一次燈號。	個	1	
7	哽塞娃娃	一般	個	1	
8	傷口處理娃娃	塑膠製	個	1	右手肘畫直徑 1 公分之傷口，著短袖上衣，置小椅子上
9	保健盒	一般家庭用	個	1	內附幼兒傷口處理材料表第 3-10 項所須物品
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	1	內舖塑膠袋
11	肥皂盒	一般家庭用	個	1	
12	碼錶	具開始計時、暫停計時、恢復計時及時間歸零等功能	個	1	

肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（一）

試題編號：15400-980401，15400-980402《清潔區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	肥皂	嬰兒用	塊	1	
2	尿布	S 號	片	1	
3	棉花棒	一般市售雙頭棉花棒	盒	1	
4	擦手紙	一般家庭用	包	1	
5	洗手乳	一般家庭用	瓶	1	
6	牙線	一般市售	盒	2	2 盒備用

試題編號：15400-980403，15400-980404《調製區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	嬰兒奶粉 1	一般家庭用	罐	2	內附大量匙，一罐為已過期，另一罐為在使用期限內（可用即溶奶粉補充）
2	嬰兒奶粉 2	一般家庭用	罐	2	內附小量匙，一罐為已過期，另一罐為在使用期限內（可用即溶奶粉補充）
3	白煮蛋	已煮熟	個	1	連殼，並注意新鮮度
4	熟的胡蘿蔔	約 10 公分長條型	塊	1	連皮，每塊重量約 100 公克，並注意新鮮度
5	蘋果	中等大小	個	1/2	連皮，每個重量約 200~250 公克，並注意新鮮度
6	擦手紙	抽取式	包	1	
7	洗手乳	一般家庭用	罐	1	
8	面紙	一般家庭用	包	1	
9	瓦斯爐標籤	20 公分×10 公分	張	1	貼在調理檯以方便應檢人消毒奶瓶時放鍋子用
10	以紙做的小圓桶	大小能放得下壓舌板	個	1	黏附在奶粉罐邊

※食材以每人發給一份為限。

試題編號：15400-980405，15400-980406《遊戲學習區》

每一工作崗位份量

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	洗手乳	擠壓式	瓶	1	
2	衛生紙	抽取式	包	1	
3	麵粉	一般家庭用	1 斤	1	供應檢人調整麵粉糰軟硬度

肆、保母人員技術士技能檢定術科測試材料表（二）

試題編號：15400-980407，15400-980408 《安全醫護區》

每一工作崗位份量

一、嬰兒呼吸道阻塞急救法：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	塊	應檢人每人 2 塊	
2	面膜	片裝	塊	應檢人每人 1 塊	

二、嬰兒心肺甦醒術：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	消毒酒精棉塊	片裝	塊	應檢人每人 2 塊	
2	面膜	片裝	塊	應檢人每人 1 塊	

三、幼兒傷口處理：

項目	名稱	規格	單位	數量	備註
1	擦手紙	抽取式	包	1	
2	肥皂	中性	塊	1	肥皂放置於肥皂盒
3	無菌消毒棉枝包	中型(5 支以上)	包	1	置於保健盒(無菌消毒棉枝及過期消毒棉枝,有效期限標示方法需相同)
4	過期消毒棉枝包	中型(5 支以上)	包	1	置於保健盒(無菌消毒棉枝及過期消毒棉枝,有效期限標示方法需相同)
5	消毒紗布	4x4 吋(可用一片裝)	包	1	應於有效期限內,並置於保健盒
6	OK 絆	一包 10 片	包	1	置於保健盒
7	優碘	小瓶	瓶	1	應於有效期限內,並置於保健盒
8	紅藥水	小瓶	瓶	1	應於有效期限內,並置於保健盒
9	雙氧水	小瓶	瓶	1	應於有效期限內,並置於保健盒
10	剪刀	鈍頭	把	1	置於保健盒

伍、保母人員技術士技能檢定術科測試時間配當表

※每一檢定場，每日排定測試 4 場次，上、下午各 2 場次。

時 間	內 容	備 註
07：30-07：50	<ol style="list-style-type: none"> 1.監評前協調會議（含監評檢查機具設備） 2.上午場(第 1、2 場)應檢人報到完成 	
07：50-08：00	<ol style="list-style-type: none"> 1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.其他事項。 	
08：00-12：20	術科測試（第 1、2 場以大區方式交錯施測）	<ol style="list-style-type: none"> 1.清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區測試時間各為 20 分鐘。 2.應檢人抽題、檢查設備及材料。
12：20-13：00	<ol style="list-style-type: none"> 1.監評人員休息用膳時間 2.下午場(第 3、4 場)應檢人報到完成 	
13：00-13：10	<ol style="list-style-type: none"> 1.場地設備及供料、自備機具及材料等作業說明。 2.測試應注意事項說明。 3.應檢人試題疑義說明。 4.其他事項。 	
13：10-17：30	術科測試（第 3、4 場以大區方式交錯施測）	<ol style="list-style-type: none"> 1.清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區測試時間各為 20 分鐘。 2.應檢人抽題、檢查設備及材料。
17：30-18：30	監評人員進行成績彙總登錄工作	

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（一）

一、清潔區

（一）試題編號：15400-980401

檢定時間：**20 分鐘**

檢定內容：1.為二個月大嬰兒洗澡。
2.為二歲半幼兒刷牙。

（二）試題編號：15400-980402

檢定時間：**20 分鐘**

檢定內容：1.為二個月大嬰兒洗澡。
2.用牙線為幼兒清潔牙縫。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

- 1.穿好乾淨的圍裙。
- 2.指甲需修短且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
- 3.脫除手錶、戒子、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除，則以膠帶固定）。
- 4.為沐浴娃娃換好自己帶來的衣物，並備妥自備工具。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（二）

二、調製區

(一) 試題編號：15400-980403

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食。
2. 為八個月大的嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）。

(二) 試題編號：15400-980404

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食。
2. 為十二個月大的嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

- 1.穿好乾淨的圍裙。
- 2.指甲需修短且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
- 3.脫除手錶、戒子、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。
- 4.手部如有傷口，應戴上手術用塑膠手套。**

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（三）

三、遊戲學習區

（一）試題編號：15400-980405

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 教女童上廁所（二歲半）
2. 教幼兒洗手
3. 和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半）

（二）試題編號：15400-980406

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 教男童上廁所（二歲半）
2. 教幼兒洗手
3. 和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 穿好長袖衣服。
2. 攜帶故事書、毛巾、裝於密封盒的麵粉糰〈不得以市售黏土取代〉。

陸、保母人員技術士技能檢定術科測試試題（四）

四、安全醫護區

(一) 試題編號：15400-980407

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）。

情況：哥哥把巧克力球塞入二個月大的王小寶口中，保母發現時，小寶有意識、呼吸困難、無法咳嗽。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無意識、不會動。

(二) 試題編號：15400-980408

檢定時間：20 分鐘

檢定內容：1. 幼兒傷口處理。

情況：陳小妹，在家中庭院玩耍時不小心跌倒，右手肘傷口(約直徑一公分)處沾有些許沙粒且有輕微滲血。

2. 嬰兒心肺復甦術。

情況：保母進入房間，看見二個月大的王小明被厚棉被蓋住頭部，掀開棉被後，發現小明無意識、不會動。

※應檢人進場前，須完成下列準備事項，否則不得進場；如因此而延遲，所延遲之時間不予展延：

1. 指甲需修短且不可擦指甲油，頭髮需紮好或夾好。
2. 脫除手錶、戒子、手鍊、耳環和身上裝飾品（若無法脫除則以膠帶固定）。

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（一）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-980401（清潔區）			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打✓）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目18。 <input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。 <input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。 <input type="checkbox"/> (4)全程未使用熱水，僅以冷水給嬰兒洗澡。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> (2)操作未達評值項目5。 <input type="checkbox"/> (3)應檢過程中牙齒模型掉落者。 <input type="checkbox"/> 3.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否		說明
一、為二個月大嬰兒洗澡							
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2)應檢人口述：「目前室內溫度未達攝氏25度，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。			2			
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2			
	(3)在防濕尿墊上舖好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。			2			
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。			2			
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。			2			

5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	2			
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	2			
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。	2			
	(4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8C--40.6C之間」。				
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	2			
7.抱著嬰兒 準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	2			
8.清潔眼部	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。	2			
	(2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	2			
12.洗淨並擦乾 頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。 (2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	2			
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	2			
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			

16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右（左）手的前臂上，以左（右）手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	2			
	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	2			
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (3)用包巾包裹好嬰兒。	2			
	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	2			
二、為二歲半的幼兒刷牙					
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	2			
3.準備為幼兒刷牙	(1)將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			

4.清潔上排牙齒的頰側牙面及咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	2			
	(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。	2			
	(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	2			
	(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。	2			
	(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。	2			
	(6)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。	2			
	(7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
	(8)刷左(右)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。	2			
5.清潔上排牙齒的舌側牙面及咬合面	(1)在一杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另一杯乾淨的溫開水。	2			
	(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。	2			
	(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。	2			
	(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。	2			
	(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。	2			
	(6)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。	2			
	(7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	2			
	(8)刷右(左)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。	2			
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。 (2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
8.整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。 (2)清理環境、用物歸位。	2			
合 計		100	得分：		


柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（二）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-980402（清潔區）			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目18。 <input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。 <input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。 <input type="checkbox"/> (4)全程未使用熱水，僅以冷水給嬰兒洗澡。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> (2)操作未達評值項目5。 <input type="checkbox"/> (3)應檢過程中牙齒模型掉落者。 <input type="checkbox"/> (3)違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否		說明
一、為二個月大嬰兒洗澡							
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2)應檢人口述：「目前室內溫度未達攝氏25度，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。			2			
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2			
	(3)在防濕尿墊上鋪好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。			2			
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。			2			
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。			2			

5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	2			
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	2			
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。	2			
	(4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8C--40.6C之間」。				
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	2			
7.抱著嬰兒 準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	2			
8.清潔眼部	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	2			
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	2			
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	2			
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。	2			
	(2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	2			
12.洗淨並擦乾 頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。 (2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	2			
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	2			
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。	2			
	(3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	2			
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	2			

16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	2			
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右（左）手的前臂上，以左（右）手從嬰兒腹側扶好雙腿。	2			
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	2			
	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左（右）手的前臂上，以右（左）手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。 (3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	2			
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	2			
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	2			
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (3)用包巾包裹好嬰兒。	2			
	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	2			
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	2			
二、用牙線為幼兒清潔牙縫					
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	2			
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	2			
3.準備為幼兒清潔牙縫	(1)將牙齒模型放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	2			


4.纏牙線的動作	(1)從牙線盒截取一段至少70公分長（或肩寬加單手臂長）的牙線。	2			
	(2)將牙線一端纏繞，固定在右（左）手中指的第二指節。	2			
	(3)牙線另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	2			
	(4)兩姆指指尖相對，兩中指間留約10-15公分長的牙線，見圖(一)。	2			
5.清潔上牙區	(1)用雙手的食指（或食指和拇指）的指腹撐緊牙線， 見圖(四) 。	2			
	(2)手指朝上打直，指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線，見圖(二)。	2			
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手食指在口腔外，一手食（拇）指在牙齒內側。	2			
	(4)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	2			
	(5)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的動作，見圖(三)。	2			
	(6)在每個牙縫面刮3次牙面。	2			
	(7)確實清潔每一個牙縫的兩側牙面。	2			
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左（右）手中指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。	2			
	(9)從左（右）到右（左）依序清潔牙縫。	2			
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	2			
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	2			
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
8.整理環境	(1)清洗杯子。 (2)清理環境、用物歸位。	2			
合 計		100	得分：		



圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（三）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-980403（調製區）			監評人員 簽 名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，<u>各該子題以零分計</u>。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目10。 <input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。 <input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。 <input type="checkbox"/> (4)以自來水或未加冷開水僅以熱開水沖泡牛奶。 <input type="checkbox"/> (5)取過期的奶粉沖泡牛奶。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目11。 <input type="checkbox"/> (2)副食品成品與題意不符(如成品僅完成1種、製成丁或磨成泥....等)。 <input type="checkbox"/> (3)以副食品餵食二個月大的嬰兒。 <input type="checkbox"/> 3.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否		說明
一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.牛奶，並餵食							
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2			
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，共注入120c.c.。			2			
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。			2			
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。			2			
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。			2			
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。			2			
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。			2			
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。			2			
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。			2			
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。			2			
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。			2			

7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	2			
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	2			
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。	2			
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。				
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
9.清洗奶瓶、奶嘴	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。	2			
	(5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。				
	(6)脫下嬰兒圍兜放回原位。				
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	2			
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	2			
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	2			
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。	2			
	(3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。				
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	2			
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時，均放置於固定(消毒過)盤子內。	2			

二、為八個月大的嬰兒製作副食品（蛋黃泥、蘋果汁），並餵食（蘋果汁、蛋黃泥）

1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			
2.備妥並洗淨用具	(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。	2			
3.製備蛋黃泥的衛生安全評估 【違反任一項評值標準，則評值項目 3、4、5、11 均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備蛋黃泥食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。	2			
	(4)以手觸摸調成泥狀的成品。 (5)在垃圾桶上去蛋殼，或在水槽邊緣、水槽內側敲蛋殼。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，柒取後未經處理即繼續使用。	2			
4.取出蛋黃	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	2			
5.製備蛋黃泥	(1)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。	2			
	(2)已壓碎的蛋黃加適量冷開水，調成均勻的泥狀。	2			
	(3)用過的湯匙、砧板和刀具，以冷開水沖洗後備用。	2			
6.製備蘋果汁的衛生安全評估 【違反任一項評值標準，則評值項目 6、7、10均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備蘋果汁食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。	2			
	(4)果汁調製過程以手指攪拌。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	2			
7.製備蘋果汁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)用研磨器將蘋果磨成泥狀，以濾網過濾去渣。	2			
	(3)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。	2			
	(4)加入等量冷開水調勻。	2			

8.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			
9.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蛋黃泥及蘋果汁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	2			
10.餵蘋果汁	(1)以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出喝蘋果汁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
11.餵蛋黃泥	(1)以小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蛋黃泥的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
12.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 (3)座椅歸位。	2			
13.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。 (2)剩餘食材（蛋白、蛋黃及蘋果）放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，蛋殼和垃圾倒入垃圾桶內。	2			
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。 (4)清理水槽和漏水斗。 (5)檯面以抹布擦拭乾淨。	2			
14.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（四）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-980404（調製區）			監評人員 簽 名	（請勿於測試結束前先行簽名）		
評 審 項 目							
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目10。 <input type="checkbox"/> (2)嬰兒掉落地上。 <input type="checkbox"/> (3)將二個月大嬰兒單獨放置椅子上或檯面上。 <input type="checkbox"/> (4)以自來水或未加冷開水僅以熱開水沖泡牛奶。 <input type="checkbox"/> (5)取過期的奶粉沖泡牛奶。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目10。 <input type="checkbox"/> (2)製作之副食品(胡蘿蔔丁或蘋果丁)三分之一量的大小超過0.5公分。 <input type="checkbox"/> (3)副食品成品與題意不符(如成品僅完成1種、製成汁或磨成泥....等)。 <input type="checkbox"/> (4)以副食品餵食二個月大的嬰兒。 <input type="checkbox"/> 3.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p>							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否		說 明
一、為二個月大嬰兒沖泡120c.c.牛奶，並餵食							
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。			2			
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水再倒入熱開水，共注入120c.c.。			2			
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。			2			
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。			2			
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。			2			
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。			2			
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。			2			
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。			2			
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。			2			
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。			2			
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。 (2)以搖籃式手法抱著嬰兒坐在餵食座椅上。			2			

7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	2			
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	2			
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	2			
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。	2			
	(2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。				
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	2			
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)脫下嬰兒圍兜放回原位。	2			
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	2			
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	2			
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	2			
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	2			
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	2			
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	2			
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。	2			
	(3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。				
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	2			
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時，均放置於固定(消毒過)盤子內。	2			

二、為十二個月大的嬰兒製作副食品（胡蘿蔔丁、蘋果丁），並餵食（蘋果丁、胡蘿蔔丁）					
1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			
2.備妥並洗淨用具	(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。	2			
3.製備胡蘿蔔丁的衛生安全評估 【違反任一項評值標準，則評值項目3、4、10均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備胡蘿蔔丁 <u>食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。</u>	2			
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去胡蘿蔔皮或以水沖洗去皮胡蘿蔔。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，拾取後未經處理即繼續使用。	2			
4.製備胡蘿蔔丁	(1)取胡蘿蔔一段，在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。	2			
	(3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。	2			
	(4)用過的湯匙、砧板和刀具以冷開水沖洗後備用。	2			
5.製備蘋果丁的衛生安全評估 【違反任一項評值標準，則評值項目5、6、9均不給分】	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備蘋果丁 <u>食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。</u>	2			
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，柒取後未經處理即繼續使用。	2			
6.製備蘋果丁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	2			
	(2)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	2			
	(3)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	2			
7.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	2			

8.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	2			
9.餵蘋果丁	(1)以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說出吃蘋果丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			
10.餵胡蘿蔔丁	(1)以小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	2			
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	2			
	(3)餵食過程需鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	2			
11.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 (3)座椅歸位。	2			
12.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。	2			
	(2)剩餘食材(胡蘿蔔及蘋果)放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。				
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	2			
	(4)清理水槽及漏水斗。				
	(5)檯面以抹布擦拭乾淨。				
13.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（五）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	15400-980405（遊戲學習區）			監評人員 簽 名	(請勿於測試結束前先行簽名)	
評 審 項 目						
<p>有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項<input type="checkbox"/>內打√）</p> <p>1.第一子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目8。 <input type="checkbox"/> (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。</p> <p>2.第二子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)操作未達評值項目7。</p> <p>3.第三子題測試過程，有下列情形之一者： <input type="checkbox"/> (1)應檢人執行非抽題編號之檢定內容。 <input type="checkbox"/> (2)操作未達評值項目4。 <input type="checkbox"/> (3)除評審標準表使用說明10之情形外，未在舒柔墊上操作者。</p> <p><input type="checkbox"/> 4.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。</p>						
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分 是 否 說明	
一、教女童上廁所（二歲半）						
1.佈置上廁所 情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。			2		
	(2)衛生紙置於幼兒易抽取處。					
	(3)將垃圾桶置於馬桶旁。			2		
	(4)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。			2		
*2.放馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕放下。			2		
	(2)教導幼兒抽取衛生紙，對摺 2 次擦淨馬桶坐圈後，再將衛生紙對摺，丟入垃圾桶內。			2		
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。					
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。			2		
	(2)提醒幼兒慢慢轉身、站穩。			2		
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲兩側，將內褲往下拉至膝蓋。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。			2		
*5.教導坐馬桶	(1)教導幼兒手扶馬桶坐圈坐下，調整至合宜的位置。			2		
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。			2		

*7. 擦拭外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙，對摺 2 次。	2			
	(2)教導幼兒由外陰部前方往後方輕輕擦拭。	2			
	(3)教導幼兒將衛生紙對摺後，丟入垃圾桶內。	2			
*8. 穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶坐圈站起來。 (2)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，並將內褲調整拉平。	2			
*9. 踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	2			
*10. 檢視馬桶坐圈	(1)教導幼兒檢視馬桶坐圈，取衛生紙擦拭髒汙後，丟入垃圾筒。	2			
*11. 按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	2			
12. 整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	2			
二、教幼兒洗手（二歲半）					
1. 準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	2			
2. 教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
3. 踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	2			
4. 洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	2			
	(4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
5. 洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒兩手互相搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	2			
	(4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			

6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。	2			
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。				
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	2			
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。				
	(3)教導幼兒關緊水龍頭。	2			
8.踏下防滑椅	(4)應檢人口述：「你來做做看」。				
	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。	2			
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。				
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。	2			
	(2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。				
三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半幼兒）					
1.佈置看書的情境	(1)應檢人口述：「幼兒看書的環境要光線充足、安靜和舒適」。	2			
	(2)舖好舒柔墊。	2			
	(3)將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	2			
*2.引起看書的興趣	(1)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。	2			
	(2)簡單介紹圖畫書的封面內容（人物、動物、日常用品....）。	2			
*3.故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	2			
	(2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。	2			
	(3)肢體、動作符合圖畫書內容。	2			
	(4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢。	2			
	(5)說故事時間不超過 5 分鐘。	2			
*4.與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	2			
*5.幼兒對故事的回饋	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。	2			
	(2)做一個小總結，並讚美幼兒認真聽。	2			
*6.收拾	(1)教導幼兒將書放回圖書架。				
	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	2			
	(3)整理環境，物品歸位。				
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（六）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	15400-980406（遊戲學習區）			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)	

評 審 項 目

有下列情形之一者，**各該子題以零分計**。（於該項內打√）

- 1.第一子題測試過程，有下列情形之一者：
 (1)操作未達評值項目7。
 (2)未使用符合題意之性別娃娃操作。
- 2.第二子題測試過程，有下列情形之一者：
 (1)操作未達評值項目7。
- 3.第三子題測試過程，有下列情形之一者：
 (1)**應檢人執行非抽題編號之檢定內容。**
 (2)操作未達評值項目8。
- 4.**違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。**

評值項目	評 值 標 準	分 數	是否給分		說 明
			是	否	

一、教男童上廁所（二歲半）

1.佈置上廁所情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	2			
	(2)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。	2			
*2.拿起馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕拿起。	2			
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。	2			
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做好棒狀，拇指伸入內褲兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。	2			
	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*5.調整身體	(1)教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。	2			
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	2			
	(2)提醒幼兒調整陰莖角度，尿時對準馬桶。	2			
	(3)提醒幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。	2			
*7.穿上褲子	(1)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。	2			
	(2)教導幼兒將外褲拉至腰部。	2			
	(3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	2			
*9.整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入褲子內，並整好衣服。	2			

*10.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	2			
11.整理環境	(1)將圖片、防滑椅歸位。	2			
二、教幼兒洗手(二歲半)					
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	2			
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	2			
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	2			
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	2			
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓1或2滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	2			
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
7.洗手步驟-捧	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	2			
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	2			

10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	2			
三、和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）					
*1.佈置情境	(1)將桌子、椅子擺好，兩張椅子呈鄰座或側座。	2			
	(2)請幼兒坐好，教導幼兒於椅子前的桌上鋪好桌墊。	2			
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。				
	(4)教導幼兒將裝麵粉糰的盒子和工具盒，放在適當位置。	2			
	(5)應檢人口述：「你來做做看」。				
*2.拿取麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大麵粉糰。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	2			
*3.將麵粉糰揉軟	(1)教導幼兒在桌墊上，反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	2			
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條形。	2			
	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
	(3)教導幼兒拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	2			
	(4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*5.擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	2			
	(2)教導幼兒將麵粉糰擀成麵餅狀。	2			
	(3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*6.壓模型	(1)介紹模型的使用方法。	2			
	(2)教導幼兒將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。	2			
	(3)教導幼兒手握模型兩側左右移動，拿起模型，運用手指將麵糰推出，放在紙盤中。	2			
	(4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。				
*7.自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，將每個作品放在紙盤上，並協助幼兒描述作品。	2			
*8.結束活動和收拾	(1)預告(告訴幼兒)活動即將結束，將作品擺在桌上，給大家欣賞。	2			
	(2)教導幼兒捏1塊麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒，工具放回工具箱。	2			
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。				

	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具箱歸位。 (5)應檢人口述：「你來做做看」。 (6)提醒幼兒洗手。	2			
*9.活動過程	(1)過程中持續和幼兒互動，並鼓勵幼兒。	2			
10.整理環境	(1)收回幼兒作品。 (2)整理環境，物品歸位。	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（七）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出
試題編號	15400-980407（安全醫護區）			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)	
評 審 項 目						
有下列情形之一者，各該子題以零分計。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√） <input type="checkbox"/> 1. 應檢過程中娃娃掉落地上者。 <input type="checkbox"/> 3.違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。 <input type="checkbox"/> 2. 應檢人執行非抽題編號之檢定內容。						
評 值 項 目	評 值 標 準	分 數	是否給分		說 明	
			是	否		
一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）						
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2				
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	2				
3. 拍擊背部	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。	2				
	(3)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	2				
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。	2				
4. 胸部按壓	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	2				
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。	2				
	(3)以1下1秒鐘的速度壓胸5下。	2				

5. 繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處並固定頸部及脊椎。</p> <p>(2)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位 5 下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處（兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直）。</p> <p>(6)以 1 下 1 秒鐘的速度壓胸 5 下。</p>	2			
6. 確定無意識	(1)應檢人口述：「已無意識」。	2			
7. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
8. 嬰兒姿勢	<p>(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。</p> <p>(2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。</p>	2			
9. 檢查口腔並清除異物	<p>(1)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。</p> <p>(2)應檢人口述：「口中有異物」。</p>	2			
	<p>(3)一手持續壓舌提下巴，將嬰兒頭側向應檢人的方向。</p> <p>(4)以另一手食指或小指伸入嬰兒口中，呈勾狀將異物清除。</p>	2			
10. 執行人工呼吸	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
	<p>(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。</p> <p>(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。</p>	2			
	(4)應檢人口述：「氣吹不進去」。	2			
11. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
	<p>(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。</p> <p>(3)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。</p>	2			
	(4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	2			

12. 執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)，按壓 30 次並正確讀數。	2			
	(2)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。	2			
	(3)應檢人口述：「口中未發現異物」。				
	(4)吹 2 口氣。	2			
	(5)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式進行施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	2			
13. 電話求救及評估成效	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）」。	2			

二、嬰兒心肺復甦術

1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	2			
	(2)應檢人口述：「無意識、不會動」。	2			
3. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	2			
5. 暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
6. 檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)檢查呼吸在 10 秒內完成。	2			
7. 呼吸狀況	(1)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
8. 執行人工呼吸	(1)持續壓額抬下巴， <u>呈輕度後仰</u> 。	2			
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(5)應檢人口述：「氣吹得進去」。	2			

9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下施壓。	2			
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	2			
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	2			
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次（100 次/分鐘）。	2			
	(6)正確執行人工呼吸。	2			
	(7)胸部按壓時，正確讀數。	2			
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	2			
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額，呈輕度後仰。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
12.評估成效	(1)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	2			
合 計		100	得分：		

柒、保母人員技術士技能檢定術科測試評審表（八）

應檢人姓名		准考證號碼		評審結果	<input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格		
檢定日期	年 月 日	術科測試編號		入出場時間	時 分入	時 分出	
試題編號	15400-980408（安全醫護區）			監評人員 簽名	(請勿於測試結束前先行簽名)		
評 審 項 目							
有下列情形之一者， 各該子題以零分計 。（於該項 <input type="checkbox"/> 內打√）							
<input type="checkbox"/> 1. 應檢過程中娃娃掉落地上者。			<input type="checkbox"/> 3. 違反「須一個子題之最後一個評值項目操作結束後，再做下一個子題」之規定。				
<input type="checkbox"/> 2. 應檢人執行非抽題編號之檢定內容。							
評值項目	評 值 標 準			分數	是否給分		說 明
					是	否	
一、幼兒傷口處理							
1. 檢視幼兒傷口	(1) 檢視幼兒右手肘傷口。			2			
2. 安撫幼兒情緒	(1) 安慰幼兒，告訴幼兒要幫他擦藥。			2			
3. 洗淨並擦乾雙手	(1) 於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2) 以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3) 以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。			2			
4. 清潔幼兒傷口	(1) 以紗布沾水後，沾少量中性肥皂搓揉紗布後，輕輕的清洗傷口及周圍的皮膚。			2			
	(2) 以流動的水沖洗傷口。			2			
	(3) 傷口確實沖洗乾淨至無泡沫。			2			
	(4) 應檢人口述：「傷口已無砂粒」			2			
5. 擦乾雙手	(1) 應檢人以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。			2			
6. 擦乾傷口周圍皮膚	(1) 拿取另一張擦手紙。			2			
	(2) 輕輕擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。			2			
7. 擦乾傷口	(1) 拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。			2			
	(2) 由棉棒端的開封處，開啓未過期無菌棉枝包。			2			
	(3) 取出 1 枝棉枝。			2			
	(4) 持棉枝由傷口中央往外環型拭乾傷口。			2			

8.消毒傷口	(1)拿取優碘，應檢人口述有效期限。	2			
	(2)再取出 1 枝棉枝。	2			
	(3)將棉枝沾滿優碘，呈飽和滴滴落。	2			
	(4)持優碘棉枝，由傷口中央往外環型消毒。	2			
	(5)優碘棉枝擦拭範圍超過傷口。	2			
9.整理用物	(1)將用過棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶。	2			
10.洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。	2			
	(2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。				
	(3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。				
11.補充保健箱用品	(1)取出過期棉枝及拆封的棉枝、紗布。	2			
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝及紗布」。	2			
	(3)用物歸位。				
12.整體評估	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	2			
	(2)傷口處理動作熟練不慌張。	2			

二、嬰兒心肺復甦術

1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	2			
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	2			
	(2)應檢人口述：「無意識、不會動」。	2			
3.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	2			
4.嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。	2			
	(2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。				
5.暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	2			
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。	2			
	(2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。				
	(3)檢查呼吸在 10 秒內完成。				
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述：「沒有呼吸」。	2			
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額抬下巴， <u>呈輕度後仰</u> 。	2			
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	2			
	(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	2			
	(5)應檢人口述：「氣吹得進去」。	2			

9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	2			
	(2)手指垂直向下施壓。	2			
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	2			
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	2			
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次（100 次/分鐘）。	2			
	(6)正確執行人工呼吸。	2			
	(7)胸部按壓時，正確讀數。	2			
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	2			
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額，呈輕度後仰。	2			
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	2			
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	2			
12.評估成效	(1)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手（或 119 人員到達或嬰兒會動）。」	2			
合 計		100	得分：		

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（一）

■**試題編號：15400-980401（清潔區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到、未注意保暖或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.潔牙過程中若有牙齒脫落，可經應檢人自行復原後繼續操作。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、為二個月大嬰兒洗澡		
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2)應檢人口述：「目前室內溫度未達攝氏25度，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。	(1)未正確說出溫度計上所顯示之溫度。 (2)未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (3)在防濕尿墊上鋪好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。	(1)未搓洗起泡。 (1)未按順序放置防濕尿墊上的衣物。
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。 (2)杯內水太少，未確實沾到水。 (3)牙齒模型未置於桌上操作。 (4)未確實伸入口內做清潔動作。
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	(1)杯內水太少，未確實沾到水。 (2)未確實伸入口內做清潔動作。 (3) <u>牙齒模型未置於桌面上操作。</u>
5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。 (2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	(1)浴盆放在水槽內裝水。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。 (4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8°C--40.6°C之間」。	(1)水溫低於37.8°C或超過40.6°C， 則本評值標準及評值項目14、 15、16、17均不給分。
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	(1)為嬰兒脫衣服方式不安全或不舒適。
7.抱著嬰兒 準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)未以橄欖球式抱嬰兒，則評值項目7、8、9、10、11、12均不給分。
8.清潔眼部	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。 (2)清潔過程中，紗布巾掉在嬰兒臉上。 (3)未確實清潔眼部。
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	【評值項目9、10順序可顛倒】 (1)未確實清潔臉上各部位。
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	(1)未確實清潔耳部。
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。 (2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	(1)只清洗頭頂部位。
12.洗淨並擦乾 頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。 (2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	(1)水流入嬰兒的眼睛及臉部。 (2)頭髮未擦乾，仍有水滴。
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)在浴巾上脫尿布。 (3)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。 (3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	(1)水溫計置於浴盆中。 (1)水溫計置於浴盆中。 (2)未安全支撐嬰兒。
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。	(1)水溫計置於浴盆中。 (2)肥皂直接置入水中使用。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	
16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	(1)水溫計置於浴盆中。
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	(1)水溫計置於浴盆中。 (2)翻身動作不安全。
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	(1)水溫計置於浴盆中。 (2)肛門區未由前往後清洗。
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。	(1)翻身動作不安全。
	(2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	(2)未安全支撐嬰兒。
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	(1)未確實擦乾嬰兒身體各部位。
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。 (2)浴巾蓋到嬰兒臉部。
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (3)用包巾包裹好嬰兒。	
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	(1)棉花棒未確實清潔耳孔或鼻孔。 (2)清潔動作太用力。
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	
二、為二歲半的幼兒刷牙		
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。	【1-(1)、(2)順序可顛倒】

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙刷及3個半杯量的溫開水。	(1)未搓洗起泡。 (2)牙刷之刷毛朝上放置於杯內。
3.準備為幼兒刷牙	(1)將牙齒模型開口朝前背向應檢人，放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你刷牙囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。
4.清潔上排牙齒的頰側牙面及咬合面	(1)一隻手輕輕固定牙齒模型，牙刷沾溫開水。	
	(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。	
	(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的右(左)方，到左(右)方依序刷牙。	
	(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。	(1)牙刷位置移動。
	(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。
	(6)刷上排牙齒的頰側牙面，依需要調整順手的方向。 (7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。	
	(8)刷左(右)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。	(1)刷牙動作與讀數不吻合。
	5.清潔上排牙齒的舌側牙面及咬合面	(1)在1杯溫開水內洗淨牙刷，再沾另1杯乾淨的溫開水。
(2)刷毛與牙面垂直，向牙面輕壓，輕刷牙齒與牙齦交接處。		
(3)用牙刷從幼兒口腔上牙床的左(右)方，到右(左)方依序刷牙。		
(4)以左右擺動橫刷方式刷牙。		(1)牙刷位置移動。
(5)每兩顆牙齒刷10次，並讀數。		(1)刷牙動作與讀數不吻合。
(6)刷上排牙齒的舌側牙面，依需要調整順手的方向。 (7)應檢人口述：「配合牙面弧度調整角度」。		
(8)刷右(左)方臼齒的咬合面，來回刷10次，並讀數。		(1)刷牙動作與讀數不吻合。
6.清潔下牙區		(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣」。 (2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)示範動作與口述內容不符。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
8.整理環境	(1)清洗牙刷、杯子，並將牙刷甩水後，刷毛朝上放入杯內。 (2)清理環境、用物歸位。	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（二）

■**試題編號：15400-980402（清潔區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到、未注意保暖或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.潔牙過程中若有牙齒脫落，可經應檢人自行復原後繼續操作。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、為二個月大嬰兒洗澡		
1.調整室溫	(1)查看室內溫度計，並口述溫度計上所顯示之溫度。 (2)應檢人口述：「目前室內溫度未達攝氏25度，需關窗、關冷氣」或「目前室內溫度在攝氏25度（含）以上，適合幫寶寶洗澡」。	(1)未正確說出溫度計上所顯示之溫度。 (2)未依溫度計上所顯示之溫度，說出正確的口述內容，或兩項內容皆口述。
2.準備用品	(1)將肥皂、半杯溫開水、尿布、棉花棒，放在伸手可及的地方。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (3)在防濕尿墊上舖好包巾，上面放置長袍，長袍內套進紗布衣，再放上浴巾；並將2條紗布巾，放在伸手可及的地方。	(1)未搓洗起泡。 (1)未按順序放置防濕尿墊上的衣物。
3.清潔口腔	(1)一手輕輕固定牙齒模型，另一手以食指用紗布巾包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾從上牙床的右(左)方，開始清潔到左(右)方，再從下牙床的左(右)方，清潔到右(左)方。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。 (2)杯內水太少，未確實沾到水。 (3)牙齒模型未置於桌上操作。 (4)未確實伸入口內做清潔動作。
4.清潔舌面	(1)食指用紗布巾的另一清潔部分包好，沾溫開水至紗布巾飽和不滴水。 (2)用紗布巾輕輕擦拭嬰兒的舌面。 (3)杯子洗淨歸位，紗布巾洗淨擰乾，置於毛巾架晾乾。	(1)杯內水太少，未確實沾到水。 (2)未確實伸入口內做清潔動作。 <u>(3)牙齒模型未置於桌面上操作。</u>
5.準備洗澡水	(1)浴盆放在桌上，以蓮蓬頭放冷水再放熱水。	(1)浴盆放在水槽內裝水。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)水量約為澡盆的1/2至2/3深。	
	(3)用手腕內側或水溫計測水溫，並調整水溫。 (4)應檢人口述：「水溫要調整到37.8°C--40.6°C之間」。	(1)水溫低於 37.8 °C 或超過 40.6 °C，則本評值標準及評值項目 14、15、16、17 均不給分。
6.脫下衣服	(1)在嬰兒床內為嬰兒脫下衣服。 (2)用脫下來的衣服包裹嬰兒身體。	(1)為嬰兒脫衣服方式不安全或不舒適。
7.抱著嬰兒 準備洗頭	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，安全的環抱起嬰兒。 (2)用手掌托住嬰兒的頭頸處，手臂夾住嬰兒的腰臀處，以抱橄欖球的姿勢抱住嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)未以橄欖球式抱嬰兒，則評值項目7、8、9、10、11、12均不給分。
8.清潔眼部	(1)另取一條紗布巾浸水擰乾，由內眥往外眥清潔左(右)眼。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，由內眥往外眥清潔右(左)眼。	(1)清潔眼睛方式或方向錯誤。 (2)清潔過程中，紗布巾掉在嬰兒臉上。 (3)未確實清潔眼部。
9.清潔臉部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔額頭、臉頰、鼻子、嘴巴、下巴。	【評值項目9、10順序可顛倒】 (1)未確實清潔臉上各部位。
10.清潔耳部	(1)紗布巾浸水擰乾，清潔右(左)耳的耳廓及耳背。 (2)用紗布巾的另一清潔部分，清潔左(右)耳的耳廓及耳背。	(1)未確實清潔耳部。
11.洗頭髮	(1)手指輕輕的摀住嬰兒的耳朵，用適量的清水打濕頭髮。 (2)手沾抹肥皂搓揉起泡，用指腹輕揉頭髮及頭皮部。	(1)只清洗頭頂部位。
12.洗淨並擦乾 頭髮	(1)用紗布巾以清水洗淨頭髮。 (2)紗布巾浸水擰乾，擦乾頭髮。	(1)水流入嬰兒的眼睛及臉部。 (2)頭髮未擦乾，仍有水滴。
13.脫下尿布	(1)支持嬰兒頭、頸及臀部，懷抱嬰兒。 (2)脫下尿布，用排泄物不會外漏的方式包好，丟入垃圾桶。	(1)未安全支撐嬰兒。 (2)在浴巾上脫尿布。 (3)丟棄尿布時，未注意嬰兒安全。
14.嬰兒入浴	(1)除去衣物或保留紗布衣，並安撫嬰兒。 (2)用手托住嬰兒頭、頸及臀部，在浴盆上方為嬰兒臀部或胸腹部拍些水，再將嬰兒輕輕放入浴盆中。 (3)用手掌及手腕處托住嬰兒的肩膀及腋下，前臂支撐嬰兒頭頸部。	(1)水溫計置於浴盆中。 (1)水溫計置於浴盆中。 (2)未安全支撐嬰兒。
15.清洗身體	(1)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹頸部、胸腹部、腋下、	(1)水溫計置於浴盆中。

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分補充說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
	手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (2)用紗布巾以清水清洗頸部、胸腹部、腋下、手(掌)、腹股溝、腳(底)。 (3)應檢人口述：「手指縫、腳趾縫要徹底清潔」。	(2)肥皂直接置入水中使用。
16.清洗生殖器	(1)用紗布巾以清水清洗生殖器。 (2)洗男娃娃時，應檢人口述：「陰莖及陰囊要洗乾淨」；洗女娃娃時，應檢人口述：「大陰唇和小陰唇要洗乾淨」。	(1)水溫計置於浴盆中。
17.清洗背部及臀部	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，將嬰兒上身前傾趴在應檢人右(左)手的前臂上，以左(右)手從嬰兒腹側扶好雙腿。	(1)水溫計置於浴盆中。 (2)翻身動作不安全。
	(2)用手沾抹肥皂搓揉起泡，擦抹背部、臀部及肛門區。 (3)用紗布巾以清水清洗背部、臀部及肛門區。	(1)水溫計置於浴盆中。 (2)肛門區未由前往後清洗。
18.擦乾全身	(1)雙手虎口抓住嬰兒對側的臂腋處，翻身時支持嬰兒頭頸部，讓嬰兒上身仰躺在應檢人左(右)手的前臂上，以右(左)手從嬰兒背側扶好雙腿。 (2)支持嬰兒頭、頸及臀部，環抱起嬰兒放到浴巾上。	(1)翻身動作不安全。 (2)未安全支撐嬰兒。
	(3)用浴巾蓋住嬰兒，輕輕擦乾全身，應檢人口述：「頸部、腋下、腹股溝及生殖器要確實擦乾」。	(1)未確實擦乾嬰兒身體各部位。
19.包尿布	(1)將尿布包好，以手指伸入腰際及腹股溝處做鬆緊測試，並調整尿布的鬆緊至約一指寬。	(1)包尿布時，以手托起臀部或雙腳。 (2)浴巾蓋到嬰兒臉部。
20.穿衣服	(1)輕輕抽出浴巾蓋住嬰兒，先捲衣袖，再從袖口外輕拉出嬰兒的手。	(1)浴巾蓋在嬰兒臉部。 (2)未注意嬰兒手肘及手腕關節處的安全。
	(2)正確綁好紗布衣，扣(或綁)長袍並整理好衣服。 (3)用包巾包裹好嬰兒。	
21.清潔耳朵及鼻子	(1)一隻手輕輕固定嬰兒的頭部，取1枝棉花棒，每一端清潔1個耳孔；另取1枝棉花棒，每一端清潔1個鼻孔。 (2)安全懷抱嬰兒放回小床。	(1)棉花棒未確實清潔耳孔或鼻孔。 (2)清潔動作太用力。
22.整理環境	(1)清理環境、用物歸位。	

二、用牙線為幼兒清潔牙縫

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分補充說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
1.準備潔牙環境	(1)將椅子搬到桌邊。 (2)應檢人口述：「選擇光線充足、安全舒適的地方幫孩子潔牙」。	【1-(1)、(2)順序可顛倒】
2.準備物品	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。 (2)準備牙線盒，並在自備漱口杯中，倒入半杯的溫開水。	(1)未搓洗起泡。
3.準備為幼兒清潔牙縫	(1)將牙齒模型放在桌上後，坐下。 (2)應檢人口述：「我要幫你清潔牙縫囉，嘴巴打開，讓我看清楚你的牙齒」。	(1)洗淨後之雙手已污染，未再清潔。
4.纏牙線的動作	(1)從牙線盒截取一段至少70公分長（或肩寬加單手臂長）的牙線。	
	(2)將牙線一端纏繞，固定在右（左）手中指的第二指節。	
	(3)牙線另一端再依相同的方式，全部繞在另一手中指的第二指節。	
	(4)兩姆指指尖相對，兩中指間留約10-15公分長的牙線，見圖(一)。	(1)未如圖示做出動作。
5.清潔上牙區	(1)用雙手的食指（或食指和拇指）的指腹撐緊牙線， 見圖(四) 。	
	(2)手指朝上打直，指甲對指甲，兩指間留約1-2公分牙線，見圖(二)。	
	(3)將撐緊的牙線帶進牙縫，一手食指在口腔外，一手食（拇）指在牙齒內側。	
	(4)應檢人口述：「牙線貼緊牙縫面，略呈“C”字形」。	
	(5)將牙線貼緊牙縫面，做出略呈“C”字形的動作，見圖(三)。	
	(6)在每個牙縫面刮3次牙面。	
	(7)確實清潔每一個牙縫的兩側牙面。	
	(8)每清潔一個牙縫後，均放一圈左（右）手中指的牙線，另一手指再收繞一圈牙線。 (9)從左（右）到右（左）依序清潔牙縫。	
6.清潔下牙區	(1)應檢人口述：「清潔下牙區的步驟，和上牙區一樣，要確實完成；每天幫孩子潔牙，養成清潔口腔的好習慣。」	

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分補充說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
	(2)應檢人說出鼓勵幼兒耐心完成潔牙動作的話語。	
7.漱口	(1)應檢人口述：「你看我含一口水，再吐出來，用舌頭 舔一舔牙齒，看看是不是乾淨了」，並示範。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)動作與口述內容不符。
8.整理環境	(1)清洗杯子。 (2)清理環境、用物歸位。	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（三）

■**試題編號：15400-980403（調製區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食		
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，共注入120c.c.。	(1)奶瓶蓋未朝上放置。
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。	(1)溫度過熱或過冷，則本評值標準及 7-(1)均不給分。
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。	
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。	
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。	(1)奶粉蓋未朝上放置。 (2)取奶粉匙，手污染到奶粉，則本評值標準及 7-(1)均不給分。
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	(1)未確定奶水不外漏。 (2)奶瓶器具(瓶蓋內側、奶嘴和奶嘴固定圈內側)污染(手碰到或掉落)，未更換或未以冷開水沖洗，則本評值標準及 7-(1)均不給分。
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。	
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。	
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。	
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)以搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	(2)抱嬰兒姿勢錯誤。
7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	(1)奶嘴未確實充滿奶水。 (2)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	(1)未安全支撐嬰兒。
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)脫下嬰兒圍兜放回原位。	
	9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。
(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。		【9-(2)、(3)順序可顛倒】
(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。		(1)將刷子一併放入盤中。
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)鍋蓋未朝上放置。 (2)未蓋上鍋蓋。 (3)消毒鍋內未加水，則本評值項目10不給分。 (4)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，則10-(2)亦不給分。
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	【11-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】 (1)鍋蓋未朝上放置。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
		(2)過程中手觸碰奶瓶螺紋。
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。 (3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。	(1)過程中奶嘴、奶嘴固定圈受污染。 (2)過程中奶瓶器具受污染。
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	(1)消毒鍋內無水可倒。
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時均放置於固定(消毒過)盤子內。	
二、為八個月大的嬰兒製作副食品(蛋黃泥、蘋果汁)，並餵食(蘋果汁、蛋黃泥)		
1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.備妥並洗淨用具	(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。	(1)所有用具於冷開水沖洗之前、後，放置於水槽內。
3.製備蛋黃泥的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備蛋黃泥食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。 (4)以手觸摸調成泥狀的成品。 (5)在垃圾桶上去蛋殼，或在水槽邊緣、水槽內側敲蛋殼。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，柒取後未經處理即繼續使用。	(1)違反任一項評值標準，則評值項目3、4、5、11均不給分
4.取出蛋黃	(1)取白煮蛋在乾淨的盤子上敲殼並去殼，再以冷開水沖洗。 (2)在砧板上用刀子將蛋切開，以湯匙取出1/4至1/2個蛋黃。	(1)未去殼，直接用刀切開蛋。
5.製備蛋黃泥	(1)蛋黃放碗中用湯匙壓細碎。 (2)已壓碎的蛋黃加適量冷開水，調成均勻的泥狀。 (3)用過的湯匙、砧板和刀具，以冷開水沖洗後備用。	(1)加水量太少或太多，成乾品或水狀。 (1)以清水洗淨後，未再以冷開水沖洗。
6.製備蘋果汁的衛生安全	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。	(1)違反任一項評值標準，則評值項目6、7、10均不給分。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
評估	(2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備蘋果汁 <u>食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。</u>	
	(4)果汁調製過程以手指攪拌。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，柒取後未經處理即繼續使用。	
7.製備蘋果汁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	
	(2)用研磨器將蘋果磨成泥狀，以濾網過濾去渣。	
	(3)用量匙量取1大匙蘋果汁放入小碗內。	
	(4)加入等量冷開水調勻。	
8.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)先洗手再搬椅子，未再洗手。 (2)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。 (3)未搓洗起泡。
9.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蛋黃泥及蘋果汁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	(1)圍兜未固定。 (2)將蛋黃泥及蘋果汁置於高腳椅之桌面上。
10.餵蘋果汁	(1)以小湯匙舀適量蘋果汁，小口小口的餵食。 (2)說出喝蘋果汁的好處，鼓勵嬰兒進食。	【10-(1)、(2)順序可顛倒】 (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。 (2)以未去渣的蘋果汁餵食。
11.餵蛋黃泥	(1)以小湯匙舀適量蛋黃泥，小口小口的餵食。 (2)說出吃蛋黃泥的好處，鼓勵嬰兒進食。	【11-(1)、(2)順序可顛倒】 (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
12.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 (3)座椅歸位。	(1)擦嘴巴的動作不確實。
13.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。 (2)剩餘食材(蛋白、蛋黃及蘋果)放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，蛋殼和垃圾倒入垃圾桶內。	【13-(1)、(2)可於製備副食品過程中隨手整理】
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(4)清理水槽和漏水斗。 (5)檯面以抹布擦拭乾淨。	
14.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（四）

■試題編號：15400-980404（調製區）

■使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、為二個月大嬰兒沖泡 120c.c.牛奶，並餵食		
1.準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.取120c.c.開水	(1)於奶瓶內先倒入冷開水，再倒入熱開水，共注入120c.c.。	(1)奶瓶蓋未朝上放置。
	(2)以手腕內側貼近瓶身測試水溫，須調至適合沖泡牛奶的溫度。	(1)溫度過熱或過冷，則本評值標準及 7-(1)均不給分。
3.加適量奶粉	(1)拿起奶粉罐，看罐上說明，應檢人口述奶粉的保存期限。	
	(2)依罐上說明，應檢人口述每匙奶粉加水量。	
	(3)取正確匙數的奶粉放入奶瓶內，每匙奶粉須以壓舌板或奶粉罐內附刮板刮平。	(1)奶粉蓋未朝上放置。 (2)取奶粉匙，手污染到奶粉，則本評值標準及 7-(1)均不給分。
4.沖泡牛奶	(1)將奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶蓋套在奶瓶上栓好。	(1)未確定奶水不外漏。 (2)奶瓶器具(瓶蓋內側、奶嘴和奶嘴固定圈內側)污染(手碰到或掉落)，未更換或未以冷開水沖洗，則本評值標準及 7-(1)均不給分。
	(2)雙手握瓶身，以旋轉方式使奶粉溶於水中。	
	(3)由瓶底檢視奶粉確實沖泡均勻。	
5.營造愉快的餵奶氣氛	(1)將奶瓶、紗布巾放在餵食座椅之近身處。 (2)用話語安撫嬰兒的情緒。 (3)幫嬰兒圍上圍兜並固定。	
6.餵奶安全	(1)支撐嬰兒頭、頸及臀部，由嬰兒床上安全抱起嬰兒。	(1)未安全支撐嬰兒。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(2)以搖籃式手法抱著嬰兒，坐在餵食座椅上。	(2)抱嬰兒姿勢錯誤。
7.餵奶	(1)以手托住瓶身，口述：「奶嘴充滿奶水」後再餵食。	(1)奶嘴未確實充滿奶水。 (2)奶嘴固定圈未栓緊，致餵食時奶水外漏。
	(2)餵奶過程與嬰兒說話互動。	
	(3)餵完奶後，以紗布巾將嬰兒嘴巴擦乾淨。	
8.拍氣	(1)將紗布巾放在自己的肩膀上。 (2)支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒改成直立式抱法，使嬰兒下巴靠在已墊著紗布巾的肩膀上。	(1)未安全支撐嬰兒。
	(3)以一手支撐嬰兒臀部，另一手掌呈杯狀(空心狀)，由下往上慢慢輕拍嬰兒背部，將胃內空氣排出。	
	(4)持續與嬰兒說話互動，應檢人口述：「打嗝了！」。 (5)拍氣後，支撐嬰兒頭、頸及臀部，將嬰兒安全抱回床上。 (6)脫下嬰兒圍兜放回原位。	
9.清洗奶瓶、奶嘴	(1)將奶水倒入奶水廚餘桶內。	
	(2)用大刷子刷洗奶瓶內、外側和奶瓶螺紋，並用清水沖洗乾淨。	【9-(2)、(3)順序可顛倒】
	(3)用小刷子刷洗奶瓶蓋(內側、外側)、奶嘴(內側、外側、凹痕)和奶嘴固定圈(內側螺紋、外側)，用清水沖洗乾淨後，放置盤中。	(1)將刷子一併放入盤中。
10.消毒奶瓶	(1)洗淨的玻璃奶瓶放入消毒鍋，加水蓋過奶瓶後，將消毒鍋放置於瓦斯爐上加熱，應檢人口述：「水開後繼續煮沸10分鐘」。	(1)鍋蓋未朝上放置。 (2)未蓋上鍋蓋。 (3)消毒鍋內未加水，則本評值項目10不給分。 (4)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，則10-(2)亦不給分。
	(2)將奶嘴、奶嘴固定圈、奶瓶蓋一起放入消毒鍋內加熱，應檢人口述：「繼續加熱煮沸5分鐘後熄火，放置冷卻」。	
11.套好奶瓶	(1)用消毒過的奶瓶夾，夾出奶瓶瀝乾水份，放置桌上。	【11-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】 (1)鍋蓋未朝上放置。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
		(2)過程中手觸碰奶瓶螺紋。
	(2)以消毒過的奶瓶夾，先夾出奶嘴固定圈，再夾出奶嘴瀝乾水份，套在奶嘴固定圈上。 (3)奶嘴固定圈套在奶瓶上栓緊，奶瓶蓋套在奶瓶上。	(1)過程中奶嘴、奶嘴固定圈受污染。 (2)過程中奶瓶器具受污染。
12.整理環境	(1)消毒鍋內的水倒掉。 (2)用物歸位。 (3)以抹布擦拭乾淨所有檯面。	<u>(1)消毒鍋內無水可倒。</u>
13.衛生安全	(1)奶瓶夾在不使用時均放置於固定(消毒過)盤子內。	
二、為十二個月大的嬰兒製作副食品(胡蘿蔔丁、蘋果丁)，並餵食(蘋果丁、胡蘿蔔丁)		
1.製作副食品準備工作	(1)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。	(1)未搓洗起泡。
2.備妥並洗淨用具	(1)用冷開水沖洗製作副食品所需的用具。	(1)所有用具於冷開水沖洗之前、後，放置於水槽內。
3.製備胡蘿蔔丁的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備胡蘿蔔丁 <u>食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。</u>	(1)違反任一項評值標準，則評值項目3、4、10均不給分
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去胡蘿蔔皮或以水沖洗去皮胡蘿蔔。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，柒取後未經處理即繼續使用。	
4.製備胡蘿蔔丁	(1)取胡蘿蔔一段，在乾淨的盤子上去皮，再以冷開水沖洗。	
	(2)在砧板上將胡蘿蔔切成0.5公分以下小丁。 (3)以湯匙量取至少1大平匙胡蘿蔔丁放置碗中。 (4)用過的湯匙、砧板和刀具以冷開水沖洗後備用。	(1)量不足1大平匙，則本評值標準及10-(1)均不給分。
5.製備蘋果丁的衛生安全評估	製作過程中，不得有下列任一動作： (1)以圍裙、抹布擦手，或以手摸圍裙和抹布後，未再洗手。 (2)抓頭髮或摸臉後，未再洗手。 (3)製備蘋果丁 <u>食材或任一用具，未以冷開水沖洗乾淨。</u>	(1)違反任一項評值標準，則評值項目5、6、9均不給分。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(4)以手觸摸成品。 (5)在垃圾桶上去蘋果皮或以水沖洗去皮蘋果。 (6)食材或器具掉落檯面或地面，柒取後未經處理即繼續使用。	
6.製備蘋果丁	(1)取蘋果，將外皮洗淨，在盤子上去皮、去果核，再以冷開水沖洗。	
	(2)在砧板上將蘋果切成0.5公分以下小丁。	
	(3)以湯匙量取至少1大平匙蘋果丁放置碗中。	(1)量不足1大平匙，則本評值標準及9-(1)均不給分。
7.洗手	(1)搬餵食座椅至嬰兒高腳椅前面。 (2)用洗手乳搓洗雙手、沖洗乾淨，以擦手紙擦乾。。	(1)先洗手再搬椅子，未再洗手。 (2)將嬰兒放在高腳椅上，一起搬動。 (3)未搓洗起泡。
8.準備餵副食品	(1)幫嬰兒圍上圍兜，並與嬰兒說話互動。 (2)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於桌面上，應檢人坐在餵食座椅上。	(1)圍兜未固定。 (2)將蘋果丁及胡蘿蔔丁置於高腳椅之桌面上。
9.餵蘋果丁	(1)以小湯匙舀適量蘋果丁，小口小口的餵食。	【9-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】 (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
	(2)說出吃蘋果丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	
10.餵胡蘿蔔丁	(1)以小湯匙舀適量胡蘿蔔丁，小口小口的餵食。	【10-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】 (1)湯匙未碰觸嬰兒嘴巴，未確實餵食。
	(2)說明吃胡蘿蔔丁的好處，鼓勵嬰兒進食。	
	(3)餵食過程中，鼓勵嬰兒咀嚼後再吞嚥。	
11.清潔及歸位	(1)餵完後，以面紙幫嬰兒擦嘴巴，並持續與嬰兒說話互動。 (2)圍兜取下放回原位。 (3)座椅歸位。	(1)擦嘴巴的動作不確實。
12.整理環境	(1)食品盒以冷開水沖洗。 (2)剩餘食材(胡蘿蔔及蘋果)放入食品盒，果皮倒入廚餘桶內，垃圾放入垃圾桶內。	【12-(1)、(2)可於製備副食品過程中隨手整理】
	(3)洗淨廚具、餐具，放回原位。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(4)清理水槽及漏水斗。 (5)檯面以抹布擦拭乾淨。	
13.省水動作	(1)製作副食品過程中，均注意水流量的控制。 (2)在不使用水時，關上水龍頭。	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（五）

■ 試題編號：15400-980405（遊戲學習區）

■ 使用說明：

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.評值項目*記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評值項目不給分。
- 7.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊對幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
- 8.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
- 9.提醒：只是口述，不用示範。
- 10.孕婦或有膝關節疾患者，執行第三子題評值標準2-(1)，可以坐在小椅子方式進行。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、教女童上廁所（二歲半）		
1.佈置上廁所 情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	【1-(1)、(2)、(3)、(4)順序可顛倒】 (1)圖片貼太後面，未於眼睛左右平視 180° 角度範圍內。
	(2)衛生紙置於幼兒易抽取處。	
	(3)將垃圾桶置於馬桶旁。	(1)垃圾桶放置位置，不便幼兒丟衛生紙。
	(4)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。	
*2.放馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕放下。	(1)未說明馬桶坐圈立著和放著的兩種處理狀況。
	(2)教導幼兒抽取衛生紙，對摺 2 次擦淨馬桶坐圈後，再將衛生紙對摺，丟入垃圾桶內。	
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。	
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
	(2)提醒幼兒慢慢轉身、站穩。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做「好棒」狀，拇指伸入內褲	

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分補充說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
	兩側，將內褲往下拉至膝蓋。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*5.教導坐馬桶	(1)教導幼兒手扶馬桶坐圈坐下，調整至合宜的位置。	
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
*7.擦拭外陰部	(1)教導幼兒抽取衛生紙，對摺2次。	
	(2)教導幼兒由外陰部前方往後方輕輕擦拭。	
	(3)教導幼兒將衛生紙對摺後，丟入垃圾桶內。	
*8.穿上褲子	(1)教導幼兒扶馬桶坐圈站起來。 (2)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部，並將內褲調整拉平。	
*9.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
*10.檢視馬桶坐圈	(1)教導幼兒檢視馬桶坐圈，取衛生紙擦拭髒汙後，丟入垃圾筒。	
*11.按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	
12.整理環境	(1)將圖片、垃圾桶、衛生紙、防滑椅歸位。	
二、教幼兒洗手(二歲半)		
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。	【1-(1)、(2)順序可顛倒】
	(2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方向，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)教導的內容與操作不符。
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	(1)未說明冷熱水龍頭不同之處。
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。	(1)未說清楚水量之大與小。
	(4)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水龍頭。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
	(6)應檢人口述：「你來做做看」。	
5.洗手步驟-搓	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。	
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(3)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲縫至起泡。	
6.洗手步驟-沖	(4)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。	
	(2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。	(1)開錯水龍頭。 (2)手心、手背、手指縫、指甲縫任一部位未沖洗乾淨。
7.洗手步驟-捧	(3)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。	
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。	
8.踏下防滑椅	(3)教導幼兒關緊水龍頭。	
	(4)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
	(2)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。	
	(2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	
三、和幼兒一起坐在舒柔墊上看圖畫書（一歲半幼兒）		
1.佈置看書的情境	(1)應檢人口述：「幼兒看書的環境要光線充足、安靜和舒適」。	【1-(1)、(2)、(3)順序可顛倒】
	(2)舖好舒柔墊。	【1舒柔墊未全部舖上。】
	(3)將考場準備的書和自備的書，排在橫放的書櫃上。	(1)未將每一本書的正面讓幼兒看到。 (2)自備的書不適合一歲半幼兒閱讀。
*2.引起看書的興趣	(1)以同向面對圖書的方式抱著幼兒，或讓幼兒坐在身旁，一起坐在地墊上看書。	(1)未脫鞋上舒柔墊。
	(2)簡單介紹圖畫書的封面內容（人物、動物、日常用品....）。	(1)未作介紹，直接說故事。
*3.故事表達	(1)以幼兒聽得懂的口語表達圖畫書內容。	(1)未轉化為幼兒聽得懂的辭彙，

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分補充說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
		用字太深。
	(2)配合圖畫書內容，做高低、抑揚頓挫的語調變化。	(1)照書唸，聲音未有變化。
	(3)肢體、動作符合圖畫書內容。	(1)照書唸，未輔以肢體動作。
	(4)對圖畫書內容熟悉，過程流暢。	
	(5)說故事時間不超過 5 分鐘。	
*4.與幼兒互動	(1)配合圖畫書內容與幼兒互動。	(1)過程中未有讓幼兒回應和參與的機會。 (2)互動之用語欠佳，語氣不好。 (3)未與幼兒看完整本書。
*5.幼兒對故事的回饋	(1)說完故事，請幼兒重新翻閱圖畫書，給幼兒表達意見和指物命名機會。	
	(2)做一個小總結，並讚美幼兒認真聽。	
*6.收拾	(1)教導幼兒將書放回圖書架。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。 (3)整理環境，物品歸位。	※整理環境，物品歸位，不須帶娃娃。

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（六）

■**試題編號：15400-980406（遊戲學習區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.評值項目*記號，表示必須使用娃娃操作；未使用娃娃操作者，則該評值項目不給分。
- 7.教導：意即應檢人一邊示範動作，一邊跟幼兒說明怎麼做；只說不做或只做不說者，則該評值標準均不給分。
- 8.介紹：意即說明物品名稱和使用方法。
- 9.提醒：只是口述，不用示範。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、教男童上廁所（二歲半）		
1.佈置上廁所情境	(1)圖畫或圖片貼於幼兒眼睛平視處。	【1-(1)、(2)順序可顛倒】 (1)圖片貼太後面，未於眼睛左右平視 180° 角度範圍內。
	(2)將防滑椅置於馬桶前，調整好位置。	
*2.拿起馬桶坐圈	(1)教導幼兒正確使用馬桶坐圈，並將馬桶坐圈輕輕拿起。	(1)未說明馬桶坐圈立著和放著的兩種處理狀況。
*3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
*4.教導脫褲子	(1)教導幼兒雙手大拇指做好棒狀，拇指伸入內褲兩側，並將褲子一件一件往下拉至膝蓋。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*5.調整身體	(1)教導幼兒手扶陰莖，對準馬桶。	
*6.安撫上廁所	(1)運用聽水聲、唱歌、欣賞畫或聊天等方法，誘導並鼓勵幼兒尿尿。	
	(2)提醒幼兒調整陰莖角度，尿時對準馬桶。	
	(3)提醒幼兒尿好後，手扶陰莖輕輕抖動，將尿滴乾。	
*7.穿上褲子	(1)教導幼兒大拇指伸入內褲兩側，往上拉至腰部。	

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不 給 分 補 充 說 明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
	(2)教導幼兒將外褲拉至腰部。 (3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒手扶牆或洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
*9.整理衣服	(1)教導幼兒將上衣塞入褲子內，並整好衣服。	(1)在防滑椅上整理衣服。
*10. 按(拉)沖水閥	(1)教導幼兒使用沖水閥，尿好後輕輕按壓(或拉)。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)提醒幼兒洗手。	
11.整理環境	(1)將圖片、防滑椅歸位。	
二、教幼兒洗手(二歲半)		
1.準備洗手環境	(1)將洗手乳置於洗手檯適合幼兒操作的位置，並將擦手毛巾和抹布掛好。 (2)將防滑椅置於洗手檯前，調整好位置。	【1-(1)、(2)順序可顛倒】
2.教導幼兒捲衣袖	(1)教導幼兒用手指伸進袖口內，大拇指按在袖口的方 式，捲起雙手的衣袖至肘關節處。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)教導的內容與操作不符。
3.踏上防滑椅	(1)提醒幼兒手扶洗手檯，踏上防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
4.洗手步驟-濕	(1)介紹冷、熱水龍頭。	(1)未說明冷熱水龍頭不同之處。
	(2)教導幼兒體驗水的溫度，提醒幼兒只開冷水洗手。	
	(3)教導幼兒開關水龍頭及控制水量大小的方法。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)未說清楚水量之大與小。
5.洗手步驟-搓	(5)教導幼兒開水龍頭，用適量水將手淋濕後，關上水 龍頭。 (6)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(1)教導幼兒按壓 1 或 2 滴洗手乳在手上。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。 (3)教導幼兒兩手相互搓洗手心、手背、手指縫、指甲 縫至起泡。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
6.洗手步驟-沖	(1)提醒幼兒只開冷水水龍頭。 (2)教導幼兒將兩手置於水龍頭下，交互搓揉沖洗乾淨。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)開錯水龍頭。 (2)手心、手背、手指縫、指甲縫 任一部位未沖洗乾淨。
	(1)教導幼兒雙手捧水，將水龍頭開關沖洗乾淨。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分補充說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
	(3)教導幼兒關緊水龍頭。 (4)應檢人口述：「你來做做看」。	
8.踏下防滑椅	(1)提醒幼兒一手扶著洗手檯，踏下防滑椅。	(1)未有提醒幼兒要小心之話語。
9.洗手步驟-擦	(1)教導幼兒取毛巾將手心、手背和手指縫擦乾。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)手未擦乾，仍有水滴。
	(3)與幼兒分享洗手的重要性及潔淨的感覺。	
10.整理環境	(1)用抹布擦拭洗手台。 (2)將防滑椅、洗手乳、毛巾、抹布歸位。	

三、和幼兒一起玩麵粉糰（二歲）

*1.佈置情境	(1)將桌子、椅子擺好，兩張椅子呈鄰座或側座。	(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。
	(2)請幼兒坐好，教導幼兒於椅子前的桌上鋪好桌墊。	
	(3)應檢人口述：「你來做做看」。	
	(4)教導幼兒將裝麵粉糰的盒子和工具箱，放在適當位置。	
	(5)應檢人口述：「你來做做看」。	
*2.拿取麵粉糰	(1)教導幼兒打開麵粉糰盒蓋，取一拳頭大麵粉糰。 (2)應檢人口述：「你來做做看」。	(1)剩下的麵粉糰未放回盒中。 (2)未將蓋子蓋好。
*3.將麵粉糰揉軟	(1)教導幼兒在桌墊上，反覆捏或揉麵粉糰至柔軟。 (2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	(1)做法不確實。
*4.搓麵粉糰	(1)教導幼兒搓麵粉糰，將麵粉糰搓成條形。	【4-(1)、(3)順序可顛倒】 (1)做法不確實。 (2)未在桌墊上操作。
	(2)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
	(3)教導幼兒拍打或按壓麵粉糰成扁狀。	(1)做法不確實。 (2)未在桌墊上操作。
	(4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	
*5.擀麵粉糰	(1)介紹擀麵棍的使用方法。	(1)未用幼兒能聽懂的詞彙或用語解說。
	(2)教導幼兒將麵粉糰擀成麵餅狀。	(1)做法不確實。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分補充說明 (有下列任一項情形即不給分)	
	(3)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。	(2)未在桌墊上操作。	
*6.壓模型	(1)介紹模型的使用方法。 (2)教導幼兒將模型放在麵餅上，手放在模型平滑面向下按或壓。	(1)未用幼兒能聽懂的詞彙或用語解說。 (2)做法不確實。 (3)未在桌墊上操作。	
	(3)教導幼兒手握模型兩側左右移動，拿起模型，運用手指將麵糰推出，放在紙盤中。 (4)應檢人口述：「對！就是這樣做，你做得很棒」。		
	*7.自由創作	(1)鼓勵幼兒自由的玩麵粉糰，將每個作品放在紙盤上，並協助幼兒描述作品。	(1)過程中未與幼兒互動。
*8.結束活動和收拾	(1)預告(告訴幼兒)活動即將結束，將作品擺在桌上，給大家欣賞。		
	(2)教導幼兒捏 1 塊麵粉糰，將工具上及桌墊上的麵粉渣黏乾淨，麵粉糰放回密封盒，工具放回工具箱。 (3)應檢人口述：「你來做做看」。		
	(4)教導幼兒將桌墊、密封盒、工具箱歸位。 (5)應檢人口述：「你來做做看」。 (6)提醒幼兒洗手。		
	*9.活動過程	(1)過程中持續和幼兒互動，並鼓勵幼兒。	
	10.整理環境	(1)收回幼兒作品。	(1)將幼兒放在椅子上，一起搬動。
		(2)整理環境，物品歸位。	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（七）

■**試題編號：15400-980407（安全醫護區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到有或不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測器僅供監評人員評分使用。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、嬰兒呼吸道阻塞急救法（從有意識到無意識）		
1.確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	
2.確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。 (2)應檢人口述：「有意識、呼吸困難、無法咳嗽」。	(1)用力搖動嬰兒肩膀。 (2)拍打肩膀以外部位。
3.拍擊背部	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。	(1)先胸部按壓再拍擊背部，則評值項目3.4.5 均不給分。 (2)未以一手支撐頭、頸部，或未以一手支撐臀部。 (3)未安全懷抱。
	(2)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎。	
	(3)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(1)不安全地翻轉嬰兒。 (2)未適當支撐嬰兒。 (3)未將頭低於軀幹，傾斜角度約45°-60°左右，則3-(4)亦不給分。
	(4)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。	(1)未適當支撐嬰兒。 (2)拍擊腰部。 (3)滑拍手法。 (4)未拍擊5下。 (5)拍擊力過輕或過度用力。
4.胸部按壓	(1)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰	(1)不安全地翻轉嬰兒。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
	兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。	(2)未適當支撐嬰兒。 (3)未將頭低於軀幹，傾斜角度約45°--60°左右，則4-(3)亦不給分。
	(2)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。
	(3)以1下1秒鐘的速度壓胸5下。	(1)未適當支撐嬰兒。 (2)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。 (3)按壓過輕或過度用力。
5.繼續拍背壓胸	<p>(1)一手抓住嬰兒下顎固定頸胸部，另一手抓住嬰兒枕骨處，並固定頸部及脊椎。</p> <p>(2)將嬰兒翻轉俯臥在應檢人的前臂，將支撐頭、頸、胸部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(3)用另一手掌根拍擊嬰兒兩肩胛骨中間部位5下。</p> <p>(4)以拍擊背部的手掌支撐嬰兒頭頸部，雙手夾住嬰兒，將嬰兒翻轉成仰臥，支撐嬰兒頭、頸、背部的手及前臂，置於大腿加以支撐，並維持頭比軀幹低的姿勢。</p> <p>(5)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。</p> <p>(6)以1下1秒鐘的速度壓胸5下。</p>	<p>(1)不安全地翻轉嬰兒。</p> <p>(2)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(3)拍背壓胸，未將頭低於軀幹，傾斜角度約45°--60°左右。</p> <p>(4)拍擊腰部。</p> <p>(5)滑拍手法。</p> <p>(6)未拍擊5下。</p> <p>(7)拍擊力過輕或過度用力。</p> <p>(8)未適當支撐嬰兒。</p> <p>(9)拍背壓胸，未將頭低於軀幹，傾斜角度約45°--60°左右。</p> <p>(10)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。</p> <p>(11)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。</p> <p>(12)按壓過輕或過度用力。</p>
6.確定無意識	(1)應檢人口述：「已無意識」。	
7.呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	(1)未口頭向他人呼救。 【評值項目7、8順序可顛倒】

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
8. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	(1)未安全懷抱。 (2)未將嬰兒放置於堅硬的平面上，則本評值標準及12-(1)均不給分。
9. 檢查口腔並清除異物	(1)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。 (2)應檢人口述：「口中有異物」。	(1)以壓舌提下巴法檢查口腔時，另一手未壓額頭。 (2)未以大拇指確實做壓舌動作。 (3)未口述「口中有異物」或口述錯誤，則9-(3)(4)亦不給分。
	(3)一手持續壓舌提下巴，將嬰兒頭側向應檢人的方向。 (4)以另一手食指或小指伸入嬰兒口中，呈勾狀將異物清除。	(1)未以大拇指確實做壓舌動作。 (2)勾除異物時，未將嬰兒頭側向應檢人方向。 (3)以大拇指勾除異物。 (4)懸空勾除。 (5)未勾除口腔異物，則本評值標準及評值項目10、11、12項均不給分。
10. 執行人工呼吸	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。 (3)未正確執行10-(1)，則10-(2)(3)亦不給分。
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	(1)未持續壓額抬下巴。 (2)捏住嬰兒鼻子吹氣。
	(3)吹第一口氣，吹氣時間1秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(3)吹氣過輕或過度用力。
	(4)應檢人口述：「氣吹不進去」。	
11. 重新調整呼吸道並吹氣	(1)重新以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	(1)未重新調整呼吸道。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。 (3)未正確執行11-(1)，則11-(2)(3)亦不給分。
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	(1)未持續壓額抬下巴。 (2)捏住嬰兒鼻子吹氣。
	(3)吹第二口氣，吹氣時間1秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(3)吹氣過輕或過度用力。
	(4)應檢人口述：「氣仍吹不進去」。	

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
12. 執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)，按壓 30 次並正確讀數。	(1)一手未持續壓額暢通呼吸道。 (2)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。 (3)胸部按壓未以一上(或一下)、二上(或二下)、三上(或三下)、...三十的方式正確讀數。
	(2)以壓舌提下巴法檢查嬰兒口中有無異物。	(1)未以大拇指確實做壓舌動作。 (2)以壓舌提下巴法檢查口腔時，另一手未壓額頭。 (3)未執行12-(2)，則12-(4)亦不給分。
	(3)應檢人口述：「口中未發現異物」。	
	(4)吹 2 口氣。	
	(5)應檢人口述：「氣吹不進去，以心肺復甦術 30:2 方式進行施救，2 分鐘共執行 5 個循環；每次吹 2 口氣前，須檢查口腔」。	
13. 電話求救及評估成效	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救，繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)」。	
二、嬰兒心肺復甦術		
1. 確認環境安全	(1)應檢人口述：「環境安全」。	
2. 確定意識	(1)呼叫並輕拍嬰兒肩膀。	(1)用力搖動嬰兒肩膀。 (2)拍打肩膀以外部位。
	(2)應檢人口述：「無意識、不會動」。	
3. 呼叫救援	(1)呼叫其他人員。	(1)未口頭向他人呼救。
4. 嬰兒姿勢	(1)支持嬰兒頭、頸、臀部，並安全地懷抱起嬰兒。 (2)將嬰兒安全地放置於堅硬的平面上。	(1)未安全懷抱。 (2)未將嬰兒放置於堅硬的平面上，則評值項目 4、9、11 項均不給分。
5. 暢通呼吸道	(1)以壓額抬下巴法打開呼吸道，呈輕度後仰。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
		部。 (3)未正確執行5-(1)，則評值項目5、6均不給分。
6.檢查呼吸	(1)臉頰靠近嬰兒口、鼻處。 (2)看胸部有無起伏、聽有無呼吸聲、感覺有無呼吸氣息。 (3)檢查呼吸在 10 秒內完成。	(1)未持續壓額抬下巴，維持呼吸道暢通。 (2)臉頰緊貼嬰兒口、鼻處。 (3)臉頰離嬰兒口、鼻處超過 5 公分以上。 (4)檢查呼吸時間未達 5 秒。 (5)出聲讀秒。
7.呼吸狀況	(1)應檢人口述：「沒有呼吸」。	
8.執行人工呼吸	(1)持續壓額抬下巴， <u>呈輕度後仰</u> 。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。 (3)未正確執行 8-(1)，則 8-(2)、8-(3)、8-(4)亦不給分。
	(2)以嘴巴適當地封住嬰兒的口、鼻。	(1)捏住嬰兒鼻子吹氣。
	(3)吹第一口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)監視器未亮正確燈號。
	(4)吹第二口氣，吹氣時間 1 秒鐘，觀察胸部有無起伏。	(1)監視器未亮正確燈號。
	(5)應檢人口述：「氣吹得進去」。	
9.執行心肺復甦術	(1)以食指和中指(或中指和無名指)併攏，放置在嬰兒兩乳頭連線下的胸骨處(兩指連線與兩乳頭假想連線呈垂直)。	(1)兩指連線與兩乳頭假想連線呈平行。
	(2)手指垂直向下施壓。	(1)手指嚴重彎曲(遠端指關節彎曲)未垂直按壓。 (2)施壓點未固定，有移動。
	(3)下壓深度約胸廓厚度 1/3 至 1/2。	(1)第一個循環，前 10 次胸部按壓，監視器亮正確燈號次數未達 6 次(6 至 10 次給分)。
	(4)按壓和吹氣比例為 30:2。	(1)未以 30:2 執行每個循環。
	(5)速率：每分鐘按壓 100 次(100 次/分鐘)。	(1)以碼錶計時 5 個循環，時間未在 100 至 130 秒之間。 (2)未執行 5 個循環。

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不給分說明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
	(6)正確執行人工呼吸。	(1)第一個循環 2 次吹氣，監視器未亮 2 次正確燈號。
	(7)胸部按壓時，正確讀數。	(1)胸部按壓未以一上(或一下)、二上(或二下)、三上(或三下)、...三十的方式正確讀數每個循環。
	(8)執行心肺復甦術 5 個循環。	(1)未執行 5 個循環。
	(9)執行心肺復甦術的過程中，一手持續壓額，呈輕度後仰。	(1)抬下巴的手指壓到頸部軟組織。 (2)下巴緊貼頸部，或過度伸展頸部。
10.電話求救	(1)應檢人口述：「電話撥打 119 求救」。	
11.繼續執行心肺復甦術	(1)繼續執行心肺復甦術(請應檢人操作 1 個循環)。	(1)未正確執行 1 個循環。 (2)先吹氣再按壓。
12.評估成效	(1)應檢人口述：「繼續執行心肺復甦術，直到有他人接手(或 119 人員到達或嬰兒會動)。」	

捌、保母人員技術士技能檢定術科測試評審標準表（八）

■**試題編號：15400-980408（安全醫護區）**

■**使用說明：**

- 1.應檢人須執行評值標準之每一步驟，且均達到標準才給分。
- 2.應檢人應依序執行評值項目及評值標準，若順序顛倒，則前項應操作之評值項目或評值標準不予計分。
- 3.應檢人若執行「不給分說明」中之任一項，即不給分，並請注意連續扣分的項目。
- 4.應檢人重新操作評值標準步驟，則重做部分不再評分。
- 5.在測試的過程中，讓嬰(幼)兒撞到或有不安全的狀況，該評值標準不給分。
- 6.安全醫護區術科測試屬模擬情境，嬰兒安妮監測器僅供監評人員評分使用。

評值項目	評 值 標 準 (每一步驟達到標準即給分)	不給分說明 (有下列任一項情形即不給分)
一、幼兒傷口處理		
1. 檢視幼兒傷口	(1)檢視幼兒右手肘傷口。	(1)未檢視右手肘傷口。
2. 安撫幼兒情緒	(1)安慰幼兒，告訴幼兒要幫他擦藥。	(1)未以語言安慰幼兒。 (2)未以動作安慰幼兒。 (3)未告訴幼兒要幫他擦藥。
3. 洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕仍有水滴。
4. 清潔幼兒傷口	(1)以紗布沾水後，沾少量中性肥皂搓揉紗布後，輕輕的清洗傷口及周圍的皮膚。	(1)未在指定傷口操作，則評值項目4、6、7、8均不給分。 (2)用力清洗傷口。 (3)未沾中性肥皂，則4-(3)亦不給分。 (4)只清洗傷口周圍皮膚。
	(2)以流動的水沖洗傷口。	(1)用紗布或手直接清洗傷口。
	(3)傷口確實沖洗乾淨至無泡沫。	
	(4)應檢人口述：「傷口已無砂粒」。	
5. 擦乾雙手	(1)應檢人以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕仍有水滴。
6. 擦乾傷口周圍皮膚	(1)拿取另一張擦手紙。	(1)未取另一張擦手紙。
	(2)輕輕擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。	(1)用力擦乾傷口周圍皮膚及幼兒手部。

評值項目	評 值 標 準 (每 一 步 驟 達 到 標 準 即 給 分)	不 給 分 說 明 (有 下 列 任 一 項 情 形 即 不 給 分)
		(2)擦手紙擦到幼兒傷口。 (3)手部仍有水滴。
7. 擦乾傷口	(1)拿取無菌棉枝包，應檢人口述有效期限。	(1)拿取過期無菌棉枝包，則評值項目7、8均不給分。
	(2)由棉棒端的開封處，開啓未過期無菌棉枝包。	(1)由棉花端的開封處開啓無菌棉枝包。 (2)以剪刀剪開無菌棉枝包。 (3)撕開無菌棉枝包。
	(3)取出1枝棉枝。	(1)取出棉枝過程造成污染，則7-(4)亦不給分。
	(4)持棉枝由傷口中央往外環型拭乾傷口。	(1)來回塗擦傷口。
8. 消毒傷口	(1)拿取優碘，應檢人口述有效期限。	【於7-(1)同時執行，亦給分】 (1)未拿取優碘，則8-(3)、8-(4)、8-(5)亦不給分。
	(2)再取出1枝棉枝。	(1)取出棉枝過程造成污染，則8-(3)、8-(4)、8-(5)亦不給分。
	(3)將棉枝沾滿優碘，呈飽和不下滴。	(1)棉枝上的優碘不飽和或過度飽和而導致滴落。
	(4)持優碘棉枝，由傷口中央往外環型消毒。	(1)來回塗擦傷口。
	(5)優碘棉枝擦拭範圍超過傷口。	
9. 整理用物	(1)將用過棉枝、紗布、擦手紙丟入垃圾桶。	
10. 洗淨並擦乾雙手	(1)於雙手塗抹肥皂，並搓洗手心、手背、指間、手腕至起泡。 (2)以流動水將手上泡沫沖洗乾淨。 (3)以擦手紙擦乾雙手，手乾燥不滴水。	(1)手潮濕仍有水滴。
11. 補充保健箱用品	(1)取出過期棉枝及拆封的棉枝、紗布。	【11-(1)可於傷口處理操作過程中，先行取出】
	(2)應檢人口述：「補充無菌棉枝及紗布」。	(1)未說出「無菌」之棉枝及紗布。 (2)將過期棉枝及拆封的棉枝、紗布放回保健箱。
	(3)用物歸位。	
12. 整體評估	(1)傷口處理過程，均做到安撫幼兒情緒。	(1)傷口處理過程中，與幼兒接觸時未安撫。
	(2)傷口處理動作熟練不慌張。	
二、嬰兒心肺復甦術（同 15400-980407 號考題）		

